

Preporuke za postupak sa slučajevima gripa izazvanog novim sojem virusa influence u slučaju kućne izolacije

- U slučaju obolele osobe sa blagom simptomatologijom koja se nalazi na kućnom lečenju i izolaciji, uz sprovođenje higijene disajnih puteva i higijene ruku sprovesti i maksimalno ograničavanje svih kućnih i drugih kontakata.
- Poželjno je odrediti jednu osobu, najbolje člana porodice, da neguje obolelu osobu kod kuće, kako bi se mogućnost daljeg širenja novog virusa gripa svela na najmanju meru.
- Obolele osobe i osobe koje neguju obolele treba obučiti kako da nose i da odlažu zaštitne maske tokom perioda kada je bolesnik zarazan za okolinu. Ukoliko maske nisu dostupne u dovoljnoj količini, važnije je da zaštitnu masku nosi obolela osoba. Zaštitnu masku treba nositi samo u slučaju bliskog kontakta sa osobom koja pruža negu. Zaštitne maske treba bezbedno odložiti, baciti ukoliko se ovlaže.
- Osobe koje neguju obolele od gripa izazvanog novim virusom influente treba da peru ruke nakon svakog kontakta sa njima.
- Osobe koje neguju obolele treba da obaveste lekara u slučaju pogoršanja kliničke slike pacijenta.
- Sedam (7) dana nakon pojave simptoma obolele osobe nisu više zarazne za svoju okolinu.
- Svi članovi domaćinstva moraju da sprovedu higijenu disajnih puteva i higijenu ruku.
- Redovno provetravati prostorije.
- Redovno čistiti prostorije vodom i sredstvima za čišćenje ili dezinfekciju.