



Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Број: 575

Датум: 19.02.2016.

Предмет: Достава одговора Комисије за ЈНМВ 1/16 бр. 564 од 19.02.2016 год.

У прилогу Вам достављамо одговоре Комисије за јавну набавку добара – Хемикалије ЈНМВ 1/16 за потребе Завода за јавно здравље Лесковац, на питања потенцијалног понуђача примљена 19.07.2015 год.

Одговори су објављени на сајту Завода за јавно здравље Лесковац www.zzjzle.org.rs и Порталу јавних набавки.

С поштовањем,

В.Д. ДИРЕКТОР
др Александра Николић





Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Комисија за јавну набавку добара - Хемикалије ЈНМВ 1/16 за потребе Завода за јавно здравље Лесковац, образована Решењем бр. 494 од 12.02.2016 године.

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са захтевом заинтересованог лица, број 564 од 19.02.2016 год.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а у вези са захтевом заинтересованог лица за додатно објашњење конкурсне документације за јавну набавку бр. 1/16, број 564 од 19.02.2016 године, (у даљем тексту: захтев) наручилац даје следећи одговор:

Заинтересовано лице поднело је захтев следеће садржине:
Поштовани,

1. На страни 40/53 конкурсне документације, у делу 9. „Техничка спецификација са структуром цене“ партија 3. „Сертификовани материјал“, позиција 6. „Сертификовани референтни материјал за ААС“, у оквиру техничке карактеристике тражено је да понуђени стандард буде „For AAS (matrix with Pb, Cd, Zn, Cu, Fe)“. Молимо вас да нам прецизно наведете у ком матриксу треба да буде овај стандард, као и у ком опсегу концентрација треба да буду задати метали.
2. На страни 40/53 конкурсне документације, у делу 9. „Техничка спецификација са структуром цене“ партија 3. „Сертификовани материјал“, позиција 7. „Standardni rastvori za AAS (Fe, Pb, Zn, Na, K)“ - „for AAS 1000 µg/ml“, тражите као један производ. Како се ради о 5 (пет) различитих стандарда (чија је једина заједничка сличност концентрација и аналитичка метода за коју су намењени, а који могу имати различите цене, стање на лагеру, произвођаче, рок испоруке...), молимо вас да ову позицију раздвојите на 5 засебних позиција и на тај начин ускладите са Законима о јавним набавкама.

Наручилац у року од три дана, од дана пријема захтева, даје следећи **ОДГОВОР:**

1. За партију 3 „Сертификовани матерјал“, позиција 6. „Серификовани референтни матерјал за ААС, –матрикс сушене печурке у праху. Опсег концентрација за метале(мг/кг суве масе):

- Cd мин 0,1 µg/kg
- Cu мин 0,1 µg/kg
- Zn мин 0,25 µg/kg
- Fe мин 0,25 µg/kg
- Pb мин 0,1 µg/kg

2. партија 3 „Серификовани матерјал“, позиција 7. „Стандардни раствори за ААС конц. 1000 микрограма по милилитру, узећемо у обзир да сваки од ових пет метала има посебну ставку –позицију.

- Fe for AAS 1000 µg/ml
- Pb for AAS 1000 µg/ml
- Zn for AAS 1000 µg/ml
- Na for AAS 1000 µg/ml
- K for AAS 1000 µg/ml



Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

У вези са питањем извршена је измена Конкурсне документације, те Вам у прилогу достављамо обавештење о изменама Конкурсне документације са измењеном техничком спецификацијом.

Прилог: Измењена Конкурсна документација са измењеном партијом 3 – Серификовани материјал

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац у року предвиђеном за подношење понуда мења конкурсну документацију за јавну набавку бр. ЈНМВ 1/16 Хемикалије, број 514 од 17.02.2015 године, на следећи начин:

На страни 41 од 53 иза ставке 7 додаје се

Ставка 8 - Standardni rastvori za AAS Pb

Ставка 9 - Standardni rastvori za AAS Zn

Ставка 10 - Standardni rastvori za AAS Na

Ставка 11 - Standardni rastvori za AAS K

Председник Комисије
мр Живојин Цакић



Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Р.бр.	Назив производа	Пакованье	Јед. мере	Количина	Лагер	Произвођач	Рок испоруке	Квалитет производа		Опасне материје	Цена без ПДВ-а појединачна	Цена без ПДВ-а укупна	
								Техничке карактеристике и национални или међународни стандарди	Докази о квалитету				
7.	Standardni rastvori za AAS Fe	1/100	kom	1				For AAS 1000µg/ml	+				
8.	Standardni rastvori za AAS Pb	1/100	kom	1				For AAS 1000µg/ml	+				
9.	Standardni rastvori za AAS Zn	1/100	kom	1				For AAS 1000µg/ml	+				
10.	Standardni rastvori za AAS Na	1/100	kom	1				For AAS 1000µg/ml	+				
11.	Standardni rastvori za AAS K	1/100	kom	1				For AAS 1000µg/ml	+				
Партија 3 – Сертификовани материјал										УКУПНО:			

Датум:

МП

Потпис овлашћеног лица понуђача

Конкурсна документација за јавну набавку добара – набавка Хемикалије ЈНМВ 1/16 за потребе ЗЗЈЗ Лесковац, у поступку јавне набавке мале вредности