



Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Број: 3176/1
Датум: 18.08.2017.

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са захтевом заинтересованог лица, број 3176 од 18.08.2017 год.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а у вези са захтевом заинтересованог лица за додатно објашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр. 8/17 Канцеларијски материјал, број 3176 од 18.08.2017 године, (у даљем тексту: захтев) наручилац даје следећи одговор:

Заинтересовано лице поднело је захтев следеће садржине:

Поштовани,

Незнам одакле вам идеја да у додатне услове убаците ЦЕ ЕМЦ 2014/30/ЕУ

ЦЕ се не односи на тонере И инк јет кертрице, који нису у обавези означавања ЦЕ знаком јер самостално не представљају електронске или електричне уређаје нити емитују електромагнетно зрачење Погледајте наш Правилник о листи електричних И електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења... СЛ гласник РС бр 99/10 Погледајте члан 3 став 2 члан 5 став 1 и посебно члан 4 став 3. где се каже

Одредбе овог правилника не примењују се на 1. електричну и електронску опрему која је саставни део друге опреме која не спада ни у један из Прилога 1 овог правилника

2. ОТПАДНЕ ТОНЕРЕ ЗА СТАМПАЧЕ ИЗ КАТАЛОГА ОТПАДА АКО НАСТАНУ КАО ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ КОРИШЋЕЊЕМ СТАМПАЧА

Дакле да заклучимо ЦЕ ОЗНАКА се не примењује на тонер кертрице који се одлажу независно од штампача а они сами по себи не проузрокују електромагнетно ометање у комуникацијама било које врсте

REACH ЕУ регулативе о безбедности производа по људско здравље и животну средину, Безбедоносни листови за сваки производ из спецификације (које сте и тражили) И ЛГА сертификат (а он се односи на ИСПИТИВАЊЕ ТОНЕР ПРАХА НА ШТЕТНЕ СУПСТАНЦЕ, ИСПИТИВАЊЕ ЕМИСИЈЕ ГАСОВА ЗА ВРЕМЕ РАДА ШТАМПАЧА, ИСПИТИВАЊЕ НА ЦМР КАНЦЕРОГЕНЕ, МУТАГЕНЕ И ТОКСИЧНЕ СУПСТАНЦЕ ЗА РЕПРОДУКЦИЈУ) су једино релеватне ствари по питању безбедности производа по здравље људи и животну средину

ДАКЛЕ СВЕ ШТО СТЕ УНЕЛИ ДА ТРАЖИТЕ КАО ДОКАЗ КВАЛИТЕТА ТОНЕРА ЈЕ ИСПРАВНО И ЈОШ ЈЕДНОМ СЕ ИЗВИЊАВАМ ШТО НИСАМ СВЕ ИСЧИТАО, ОСИМ ОЗНАКЕ ЦЕ КОЈА НЕМА ВЕЗЕ СА ТОНЕРИМА, А МОЖЕ ДА ИМА ВЕЗЕ СА ТЕЛЕВИЗОРИМА, ШПОРЕТИМА, ШТАМПАЧИМА....

ВИ МОЗЕТЕ А И НЕМОРАТЕ А ТО ЈЕ ВАСА ВОЉА У КОЈУ СЕ НЕЋУ МЕШАТИ ДА ТРАЖИТЕ ДАКЛЕ



Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Изјаву произвођаца тонера којом се потврђује да је сваки појединачно понуђени производ произведен у складу са REACH европском регулативом о безбедности производа по људско здравље и животну средину

Безбедоносни лист за сваки производ (А ТО СТЕ ВЕЋ ТРАЖИЛИ)

ЛГА СЕРТИФИКАТ за најмање по једну групу монохроматских(црно белих) И једну групу колор тонер касета оверену од стране произвођаца тонер касета

Комисија за јавну набавку добара – Канцеларијски материјал ЈНМВ 8/17 за потребе Завода за јавно здравље Лесковац, образована Решењем бр. 3134 од 16.08.2017 године., у року од три дана, од дана пријема захтева, даје следећи **ОДГОВОР**:

Брише се **СЕ** или одговарајуће; сертификат о усаглашености са **ЕМС** директивом већа **2014/30/EU**

Одговори су објављени на сајту Завода за јавно здравље Лесковац www.zzjzle.org.rs и Порталу јавних набавки.

Председника Комисије
Мића Стојановић